

PADRÕES RACIAIS

PADRÃO RACIAL ALPINA

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Média, Cônica, alongada e fina, testa bem proporcionada e descarnada. No macho, barba longa; e na fêmea, ausente ou pouco desenvolvida. Focinho grande e largo		
PERFIL	Sub-Côncavo	Retilíneo	Côncavo ou Convexo
ORELHAS	Finas, retas, estreitas, de tamanho médio, saindo para os lados e para cima, com conchas auriculares alongadas e bem formadas.	Na horizontal	Grandes,pendentes,mal implantadas ou dobradas
CHIFRES	Com chifres ou Amochados		
OLHOS	Grandes, claros, amarelo-pardo ou castanho pardo.		
II. PESCOÇO	Nos machos, forte, bem implantado, e. proporcional ao corpo. Nas Fêmeas, delgado e harmonioso. Com ou sem brincos..		
III. TRONCO	Bem conformado, longo e profundo.		
PEITO	Saliente e amplo; bem largo nos machos.		Excessivamente estreito, interferindo nos aprumos.
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea		
TÓRAX	Profundo, com costelas bem arqueadas.		
VENTRE	Amplo e bem conformado.		
ANCAS	Bem separadas		
GARUPA	Longa e suavemente inclinada.		Muito inclinada e curta.
IV. MEMBROS	Bem conformados, forte e bem separados.		
CASCOS	Pretos e fortes.	Cascos claros e rajados.	

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Desenvolvidos, bem conformados e móveis.		
BOLSA ESCROTAL	Tamanho médio, pele solta e flexível		
VULVA	Bem conformada com lábios delicados e de coloração rósea.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Volumoso, bem inserido, livre de carnosidades e simétricos.		
TETOS	Tamanho médio, bem dispostos, apontando para baixo e ligeiramente para a frente.		
VII PELAGEM	“Chaimoisèe”:Castanho-parda, apresentado listra preta da nuca até a garupa, ventre preto, chanfro e parte distal dos membros preto. Pelagem castanho-parda apresentando ou não listra preta da nuca até a garupa, ventre crême, chanfro e parte distal dos membros crême com listras pretas. Pelagem “Mantellée”: com a cabeça, pescoço, membros e parte ventral do corpo castanhos, dorso, lombo e flancos castanho escuros ou pretos. Pêlos curtos e lisos.	Pêlos médios na linha dorso-lombar, nos machos.	Pelagem branca; pelagem malhada de branco e preto, castanho e preto. Pelagem preta uniforme. Pelagem repartida. Pêlos longos.
PELE	Epiderme escura, solta e flexível.		Rósea.
MUCOSA	Escuras.		
VIII. APTIDÃO	Leiteira.		

PADRÃO RACIAL ALPINA AMERICANA

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Média, triangular, alongada. Testa bem proporcionada e ligeiramente escavada		
PERFIL	Sub-Côncavo	Retilíneo	Côncavo ou Convexo
ORELHAS	Pequenas ou médias e eretas	Na horizontal	Grandes, pendentes, mal implantadas ou dobradas
CHIFRES	Com chifres ou Amochados		
OLHOS	Grandes, castanho ou café claro		
II. PESCOÇO	No macho: forte bem implantado e proporcional ao corpo. Nas Fêmeas: delgado e harmonioso, com ou sem brincos.		
III. TRONCO	Bem conformado, longo e profundo.		
PEITO	Largo, regularmente saliente e amplo.		Excessivamente estreito, interferindo nos aprumos.
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea		
TÓRAX	Profundo, amplo e largo, com costelas bem arqueadas.		
VENTRE	Amplo, profundo e de boa capacidade		
ANCAS	Bem separadas		
GARUPA	Longa e larga, suavemente inclinada.		
IV. MEMBROS	Fortes, de comprimento médio à alongado, bem aprumados e proporcionais ao corpo		
CASCOS	Fortes e escuros		

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Normalmente desenvolvidos e móveis		
BOLSA ESCROTAL	Tamanho médio, pele solta e flexível		
VULVA	Normalmente desenvolvida		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Globoso, volumoso, bem inserido, livre de carnosidades e simétrico. Veias mamárias longas, grossas e tortuosas.		
TETOS	Simétricos, apontando para baixo e um pouco para a frente.		
VII PELAGEM	Policromada, apresentando diversas combinações e opções de cores, tais como: branco com negro, passando por tonalidade creme e parda amarelada, até o pardo-avermelhado. As diversas cores e desenhos recebem nomes franceses, tais como: COU BLANC – Pescoço branco, com parte dianteira branca e parte traseira negra, com listras negras na cabeça descendo até as narinas. COU CLAIR – Pescoço claro com parte dianteira de cor canela ou branco mesclado com listras amarelas. COU NOIR – Pescoço e parte dianteira negra e parte traseira branca. SUNDGAU – Marcas e manchas negro com branco, tal como o ventre e o adorno facial. NOIR – totalmente negro.		
PELE	Solta, flexível e macia, coloração de acordo com a pelagem.		
MUCOSA	Escuras.	Clara, conforme pelagem.	
VIII. APTIDÃO	Leiteira		

PADRÃO RACIAL ALPINA BRITÂNICA

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Média, triangular, alongada. Testa bem proporcionada e ligeiramente escavada		
PERFIL	Sub-Côncavo	Retilíneo	Côncavo ou Convexo
ORELHAS	Pequenas ou médias e eretas	Na horizontal	Grandes, pendentes, mal implantadas ou dobradas
CHIFRES	Com chifres ou Amochados		
OLHOS	Grandes, castanho ou café claro		
II. PESCOÇO	No macho: forte bem implantado e proporcional ao corpo. Nas Fêmeas: delgado e harmonioso, com ou sem brincos.		
III. TRONCO	Bem conformado, longo e profundo.		
PEITO	Largo, regularmente saliente e amplo.		Excessivamente estreito, interferindo nos aprumos.
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea		
TÓRAX	Profundo, amplo e largo, com costelas bem arqueadas.		
VENTRE	Amplo, profundo e de boa capacidade		
ANCAS	Bem separadas		
GARUPA	Longa e larga, suavemente inclinada.		

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
IV. MEMBROS	Fortes, de comprimento médio à alongado, bem aprumados e proporcionais ao corpo		
CASCOS	Fortes, cinza escuro.		
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Normalmente desenvolvidos e móveis.		
BOLSA ESCROTAL	Tamanho médio, pele solta e flexível.		
VULVA	Normalmente desenvolvida.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Globoso, volumoso, bem inserido, livre de carnosidades e simétrico. Veias mamárias longas, grossas e tortuosas.		
TETOS	Simétricos, apontando para baixo e um pouco para a frente.		
VII PELAGEM	Cor preta com listras faciais brancas da parte de cima dos olhos até o focinho, cantos e pontas das orelhas, pernas desde os joelhos e jarretes, e triângulo da inserção da cauda brancos.	Listras faciais indefinidas, marcas nas orelhas, marcas creme ou levemente brancas no pescoço e marcas no rosto, manchas cor de areia ao invés de branca, barriga branca e cor preta ferrugem.	Outra pelagem que não seja as descritas.
PELE	Cinza escura.		
MUCOSA	Cinza escura.		
VIII. APTIDÃO	Leiteira.		

PADRÃO RACIAL ANGLONUBIANA

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Bem conformada e proporcional ao corpo.		
PERFIL	Convexo.	Sub-convexo.	Côncavo, ultra-convexo, reto no macho.
ORELHAS	Implantação alta, médias, longas espalmadas, pendentes, dirigidas para fora e voltadas para a frente nas extremidades ultrapassando a ponta do focinho em até 3 cm.	Mais curtas que o focinho, indo até a comissura labial.	Eretas, pequenas, ou excessivamente longas.
CHIFRES	Chifrudo ou amochado.	Mocho.	
OLHOS	Vivos, grandes e brilhantes.		
II. PESCOÇO	Bem implantado, musculoso, médio com ou sem barbela, nos machos. Delicado e bem levantado nas fêmeas.		Fino, nos machos.
III. TRONCO	Longo, profundo e bem conformado.		Estreito e curto.
PEITO	Amplo, musculoso e profundo.		
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea e larga.		
TÓRAX	Profundo, costelas bem arqueadas.		
VENTRE	Amplo, profundo e de boa capacidade.		
ANCAS	Bem separadas.		
GARUPA	Longa, larga e suavemente inclinada.		Estreita, curta e acentuadamente inclinada.

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
IV. MEMBROS	Fortes e bem apumados.		
CASCOS	Fortes e com coloração de acordo com a pelagem .escuros		
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Normalmente desenvolvidos, móveis e médios.		
BOLSA ESCROTAL	Normalmente desenvolvida, pele solta e flexível.		
VULVA	Normalmente desenvolvida,.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Volumoso, macio e bem inserido.		
TETOS	Simétricos, dirigidos ligeiramente para a frente.		
VII PELAGEM	Qualquer pelagem, pelos curtos e brilhantes.	Pêlos médios.	Pêlos longos.
PELE	Solta, predominando a cor escura.		
MUCOSA	Predominantemente escura	Clara, conforme pelagem.	
VIII. APTIDÃO	Carne e Leite.		

PADRÃO RACIAL ANGORÁ

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Média, cônica, alongada e fina.		
PERFIL	Retilíneo ou Sub-Côncavo, com topete.		
ORELHAS	Bem implantadas, largas e finas, horizontais ou levemente caídas com o pavilhão voltado para baixo.		
CHIFRES	Cinzentos, achatados, saindo para trás, para cima e para os lados, sempre em espiral e simétricos. Nas fêmeas, mais finos e menos torcidos.		
OLHOS	Escuros, brilhantes, afastados e proeminentes.		
II. PESCOÇO	Delgado, mais forte nos machos.		
III. TRONCO	Curto e profundo.		
PEITO	Largo e profundo, mais saliente nos machos.	Menos saliente.	
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea.		
TÓRAX	Profundo, com costelas bem arqueadas.		
VENTRE	Profundo e bem sustentado.		
ANCAS	Bem separadas.		
GARUPA	Larga e levemente inclinada.		Muito estreita e caída.

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
IV. MEMBROS	Curtos, firmes e bem aprumados.		
CASCOS	Claros.		
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Desenvolvidos, firmes e proporcionais.		
BOLSA ESCROTAL	Bem desenvolvida, pele fina e flexível.		
VULVA	Clara, com desenvolvimento normal.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Médio, bem conformado e de inserção firme. Macio ao tato.		
TETOS	Tamanho médio, bem implantados, pele flexível.		
VII PELAGEM	Branca uniforme. Pêlos finos brilhantes e sedosos, com 20 a 30 cm. de comprimento, cobrindo todo o corpo com exceção do focinho, chanfro, orelhas e extremidades dos membros, que são recobertos por pelagem mais curta. Pêlos formando mechas longas e onduladas. Topete sobre a frente. Barba nos machos.	Amarelada ou prateada uniforme, Pêlos até 12 ou 15 cm, menos longos nas regiões inferiores.	Outras cores. Pêlos menores, curtos ou sem pêlos. Presença de Kemp.
PELE	Rósea e fina.	Manchas claras e pequenas no focinho e orelhas.	Manchas escuras ou grandes, no corpo.
MUCOSA	Claras.		
VIII. APTIDÃO	Pêlo e carne.		

PADRÃO RACIAL BOER

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Forte, com frente proeminente e convexidade regular no chanfro, até o nariz. Narinas amplas e boca bem formada.	Aos seis dentes, a frente da arcada dentária deve ter 100% de oclusão e aos oito dentes e mais velho, 6 mm. de protusão.	
PERFIL	Sub-convexo a convexo.		Côncavo.
ORELHAS	Largas, sem dobras espalmadas para baixo e de médio comprimento, de extremidades voltadas para fora.	Pequena dobra na extremidade da orelha.	Orelhas pregueadas no sentido vertical, torcidas, muito curtas.
CHIFRES	Fortes, de cor escura, de médio comprimento, bem posicionado, separados e com gradual curvatura para trás e para baixo.	Amochado.	Mocho e chifres retos.
OLHOS	Marrons e de aparência tranqüila.		Olhos azuis e olhar selvagem.
II. PESCOÇO	Bem implantado, de moderado comprimento e bem proporcionado ao tamanho do corpo. Mais forte nos machos.		Muito longo, muito curto ou muito delgado.
III. TRONCO	Comprido e profundo, largo no dorso, espáduas bem desenvolvidas e com amplas e bem distribuídas massas musculares.		Má distribuição muscular.
PEITO	Amplo, largo, com boa profundidade e com uma profunda e larga massa muscular.		Pouca musculatura. Estreito, interferindo nos aprumos.
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea e ampla		Lordose e Cifose.
TÓRAX	Profundo com costados bem arqueados e musculosos, e com costelas bem separadas. Cernelha ampla e arredondada.		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
VENTRE	Amplo, profundo e de boa capacidade.		
ANCAS	Bem separadas, musculosas e arredondadas.		
GARUPA	Ampla e comprida, com inclinação suave.		Curta, estreita ou excessivamente inclinada.

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
IV. MEMBROS	Fortes, bem posicionados e proporcionais ao corpo. Articulações fortes e bons aprumos.		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX.
CASCOS	Fortes e escuros.		
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Bem desenvolvidos e simétricos.		
BOLSA ESCROTAL	Pele solta e flexível.	Pequena bipartição na extremidade distal, não superior a 5 cm.	
VULVA	Bem conformada.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Bem conformado, com bons ligamentos suspensórios e uma teta funcional em cada hemisfério.	Presença de não mais que duas tetas funcionais, perfeitamente individualizadas, em cada metade do úbere.	Presença de outras anormalidades que não aquelas descritas como permissíveis.
TETAS	De pequeno a médio tamanho, bem formadas.	Tetas bipartidas desde que as mesmas estejam separadas em, no mínimo, 50% do seu comprimento. Tetas com duplo esfíncter, desde que não haja sinais de divisão da teta	
VII PELAGEM	Pelagem composta, com pêlos vermelhos, variando de claro a escuro na cabeça, pescoço e orelhas; restante do corpo branco.	Cabeça com faixa branca na face. Cabeça e orelhas de coloração vermelha claro a escuro. Mancha vermelha de pelo menos 10 cm. de diâmetro, em ambos os lados da cabeça, excluindo as orelhas, as quais deverão ter, pelo menos, 75% de coloração e de pigmentação. A coloração vermelha do pescoço não pode ultrapassar a linha de inserção da escápula e do peito. Mancha única no tronco não excedendo a 10 cm. de diâmetro. Manchas com, no máximo, 5 cm. de diâmetro nos membros abaixo da linha do ventre. A cauda pode ser vermelha, sendo que sua coloração não pode estender-se no tronco, além de 2,5 cm. a partir da base da cauda.	Presença de outros tipos de pelagens a não ser aquelas descritas como permissíveis.
PELE	Totalmente escura, solta e flexível..	Até 75% pigmentada.	Pêlos longos e ásperos.
MUCOSA	Rosadas.		
VIII. APTIDÃO	Carne e pele, principalmente carne.		

PADRÃO RACIAL MURCIANA

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Tamanho médio, de forma triangular, com frente ampla e sutura fronto-nasal ligeiramente deprimida. Arcadas orbitárias manifestas. Barbiche presente em alguns machos e ausentes nas fêmeas		
PERFIL	Retilíneo ou discretamente subconcavilíneo.		
ORELHAS	De tamanho médio e retas.		
CHIFRES	Com chifres ou amochados.	Mocho.	
OLHOS	Grandes, brilhantes, de cor amarelada com amêndoas pretas ou castanho escuro.		
II. PESCOÇO	Comprido, delgado e cônico nas fêmeas, sendo mais curto e potente nos machos, com boa base de implantação.		
III. TRONCO	Bem proporcionado e com tendência a longimorfose.		
PEITO	Saliente e amplo, principalmente nos machos.		
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea, elevando-se ligeiramente até a garupa. Cernelha levemente destacada.		
TÓRAX	Amplo e profundo.		
VENTRE	Amplo e bem conformado.		
ANCAS	Bem separadas.		
GARUPA	Ampla e inclinada. Cauda curta e erétil.		Excessivamente inclinada.

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
IV. MEMBROS	Bem proporcionados e de médio comprimento. Bons aprumos.		Aprumos imperfeitos e membros curtos.
CASCOS	Pretos e fortes.		Cascos despigmentados.
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Bem desenvolvidos e simétricos.		
BOLSA ESCROTAL	Bem proporcionada, solta e flexível.		
VULVA	Bem conformada e de coloração escura.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Grande, volumoso, simétrico, com ampla base de implantação. Pele fina e elástica, sem pêlos.		
TETOS	De tamanho médio, fortes e dirigidas para a frente e para fora.		
VII PELAGEM	Uniforme de coloração negra ou vermelho escuro (caoba).. Pêlos curtos nas fêmeas e um pouco maiores nos machos, os quais apresentam uma franja de pêlos compridos, cerdosos e eréteis no bordo superior do pescoço e linha dorso-lombar.		Pelagens de outras cores ou não uniformes.
PELE	Escura.		
MUCOSA	Escura.		
VIII. APTIDÃO	Leiteira.		

PADRÃO RACIAL SAANEN

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Média, cônica, alongada e fina; testa bem proporcionada e descarnada. No macho, barba longa; e na fêmea, pequena. Focinho grande e largo.		
PERFIL	Sub-Côncavo ou retilíneo.		Convexo, côncavo.
ORELHAS	Pequenas ou médias, eretas.	Na horizontal.	Grandes e pendentes, mal implantadas e dobradas.
CHIFRES	Com chifres ou amochados.	Mocho.	
OLHOS	Grandes, castanhos claros.		
II. PESCOÇO	Nos machos, forte e bem implantado. Proporcional ao corpo. Nas fêmeas, delgado e harmonioso. Com ou sem brincos		
III. TRONCO	Bem conformado, longo e profundo.		
PEITO	Saliente e amplo, bem largo no macho.		
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea.		
TÓRAX	Amplo, profundo, costelas bem arqueadas. Grande perímetro do tórax.		
VENTRE	Amplo, profundo e de boa capacidade.		
ANCAS	Bem separadas.		
GARUPA	Longa e larga, suavemente inclinada.		Curta, muito inclinada.

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
IV. MEMBROS	Fortes, bem proporcionados, alongados e bem apumados.		
CASCOS	Fortes, amarelo claro	Rajados	Pretos
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Normalmente desenvolvidos e móveis.		
BOLSA ESCROTAL	Tamanho médio, pele solta e flexível.		
VULVA	Rosada, normalmente desenvolvida.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Globoso, volumoso, bem inserido, livre de carnosidade e simétrico. Veias mamárias, longas, grossas e tortuosas.		
TETOS	Simétricos apontando para baixo e um pouco para frente.		
VII PELAGEM	Branca com pêlos curtos, finos, cerrados, podendo ser um pouco mais longos na linha do dorso-lombar e nas partes baixas do corpo.	Pequenas manchas escuras no úbere e orelhas. Pintas pretas de até 1 cm em qualquer parte do corpo. Pelagem creme uniforme ou não.	Outras pelagens.
PELE	Rósea.		
MUCOSA	Róseas ou com pequenas manchas escuras.		
VIII. APTIDÃO	Leiteira.		

PADRÃO RACIAL TOGGEMBURG

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Média, cônica e alongada. Fronte larga, notadamente nos machos. Presença de barba bem desenvolvida nos machos, sendo pequena nas fêmeas.		
PERFIL	Sub-Côncavo.	Retilíneo.	Côncavo e convexo.
ORELHAS	Pequenas ou médias, levantadas e dirigidas para frente.	Na horizontal.	Grandes, pendentes, mal implantadas ou dobradas.
CHIFRES	Com chifres ou amochado.	Mocho.	
OLHOS	Grandes, castanhos claros e brilhantes.		
II. PESCOÇO	Nos machos, forte, bem implantado e proporcional ao corpo. Nas fêmeas delgado e harmonioso, com ou sem brincos.		
III. TRONCO	Bem conformado, longo e profundo.		
PEITO	Largo, regularmente saliente e amplo.		Excessivamente estreito, interferindo nos aprumos.
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea.	Com ligeira depressão.	Selada.
TÓRAX	Profundo e largo, amplo e costelas bem arqueadas.		
VENTRE	Amplo, profundo e de boa capacidade.		
ANCAS	Bem separadas.		
GARUPA	Longa, larga, suavemente inclinada.		Curta, estreita e muito inclinada.

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
IV. MEMBROS	Fortes, de comprimento médio e bem aprumados, secos, proporcionais ao corpo.		
CASCOS	Fortes, acinzentados.	Escuros.	
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Normalmente desenvolvidos e móveis.		
BOLSA ESCROTAL	Tamanho médio, pele solta e flexível.		
VULVA	Normalmente desenvolvida, rósea.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Simétrico, bem desenvolvido, sem carnosidade, bem inserido, veias mamárias volumosas, bem desenvolvidas e tortuosas.		
TETOS	Simétricos, tamanho médio, ligeiramente voltados para fora e para frente.		
VII PELAGEM	Cor acinzentada, variando do claro ao escuro, com 2 faixas brancas, contínuas nas fêmeas que, partindo da orelha e passando próximo aos olhos vão terminar ao lado da boca. Ponta do focinho e borda das orelhas brancas. Parte distal dos membros branca, sendo que, na face interna, esta mancha continua até a inserção com o tronco. Triângulo branco na inserção da cauda. Nos machos, pêlos lisos e brilhantes, longos a médios, ou curtos. Nas fêmeas, pêlos macios, finos e brilhantes.	Axila com pêlos brancos, mancha branca de até 2,5 cm.	
PELE	Solta, flexível, macia, clara, acinzentada.		
MUCOSA	Cinza escura.		
VIII. APTIDÃO	Leiteira.		

PADRÃO RACIAL BHUJ BRASILEIRA

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Pequena e bem conformada.	Mediana.	Grande.
PERFIL	Ultra convexo.	Convexo.	Retilíneo e côncavo.
ORELHAS	Implantação baixa e solta, paralelas à face, com as extremidades voltadas para fora, longas, largas e pendentes, ultrapassando a ponta do focinho.	Igualando a ponta do focinho.	Estreita, curta e dobrada.
CHIFRES	Machos: curtos, fortes, chatos, saindo para cima e ligeiramente para trás, quase sempre formando uma leve espiral. Fêmeas: mais delicados, em arco ou levemente para frente.	Ligeiramente amochado. assimétrico ou	Ausência de chifres (Mocho).
OLHOS	Vivos e brilhantes.		
II. PESCOÇO	Bem implantado, proporcional ao corpo, linha superior tendendo a oblíqua. Mais delicado nas fêmeas.		
III. TRONCO	Bem conformado e longo.		
PEITO	Amplo, proporcional ao corpo.		
LINHA DORSO-LOMBAR	Comprida e larga.		
TÓRAX	Amplo, costelas bem arqueadas.		
VENTRE	Amplo e de boa capacidade.		
ANCAS	Bem separadas.		
GARUPA	Comprida e larga.		

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
IV. MEMBROS	Longos e bem aprumados		
CASCOS	Escuros.		Branco e rajados.
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Normalmente desenvolvidos, médios e móveis.		
BOLSA ESCROTAL	Normalmente desenvolvida.		
VULVA	Normalmente desenvolvida.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Tamanho médio, bem inserido.	Ligeiramente pendentes.	Excessivamente penduloso.
TETOS	Simétricos, proporcionais ao úbere.		
VII PELAGEM	Preta, orelhas e focinhos chitados, pêlos médios nos machos e mais curtos nas fêmeas.	Castanho-escuro. Orelhas brancas, pouco chitadas, focinho preto, gargantilha chitada e branca. Pêlos ondulados e curtos.	
PELE	Solta e escura.		Despigmentada.
MUCOSA	Escura.		Despigmentadas.
VIII. APTIDÃO	Leite, pele e carne.		

PADRÃO RACIAL CANINDE

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Média, cônica e alongada.		Grande.
PERFIL	Retilíneo a subcôncavo.		Côncavo e convexo.
ORELHAS	Curtas em forma de lança, rígidas e eretas.	Tamanho médio, pouco rígidas.	Grandes e pendentes.
CHIFRES	Simétricos, dirigidos para cima, para trás e para fora. Mais fortes e abertos nos machos.	Ligeira assimetria e chifres paralelos. Amochados.	Mocho.
OLHOS	Pretos ou castanhos, vivos e brilhantes.		
II. PESCOÇO	Médios e fortes nos machos. Mais comprido e delicado nas fêmeas. Com ou sem brincos.	Curtos e grossos.	
III. TRONCO	Bem conformado e de comprimento médio.		
PEITO	Mais amplo e musculoso nos machos.		
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea e larga.	Ligeira depressão.	
TÓRAX	Largo, profundo, com costelas bem arqueadas e sem depressão atrás das espáduas.	Média profundidade.	Estreito.
VENTRE	Bem ajustado ao conjunto.	Ligeiramente distendido.	Distendido.
ANCAS	Bem ajustadas e niveladas.		
GARUPA	De médio comprimento, largas e ligeiramente inclinadas.	Curta.	Acentuadamente inclinada.
IV. MEMBROS	De médio comprimento, fortes e bem aprumados.		
CASCOS	Escuros e fortes.	Cascos rajados ou brancos.	

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Simétricos e normalmente desenvolvidos.		
BOLSA ESCROTAL	Flexível de pele escura.	Bipartição, desde que esta não ultrapasse $\frac{1}{4}$ do comprimento da bolsa.	Despigmentada.
VULVA	Perfeitamente desenvolvida.		Despigmentada.
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Bem conformado e com bens ligamentos.	Levemente penduloso.	Excessivamente penduloso.
TETOS	De médio tamanho, simétricos e levemente voltados para frente e para os lados.	Tetos longos.	
VII PELAGEM	Pelagem preta predominante, com manchas claras que podem ser brancas, creme ou castanho. Estas manchas claras correspondem a: Faixas na face que partindo da base dos chifres e passando acima dos olhos atingem os lábios; base e bordas das orelhas; entre ganachas e face anterior do pescoço; extremidade dos membros que nas faces internas progridem até o ventre; ventre e escudo caudal. Nas extremidades claras podem ocorrer ilhas escuras, particularmente nas faces anteriores dos membros. As faixas faciais podem ser incompletas.	Pintas claras nas áreas escuras.	Ventre preto. Malhas claras nas partes escuras, e quaisquer outras pelagens que não a descrita.
PELE	Escura.	Ligeiramente despigmentação nas partes claras.	Pele despigmentada.
MUCOSA	Escura.		
VIII. APTIDÃO	Múltipla aptidão: Carne e pele.		

PADRÃO RACIAL JAMNAPARI

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Pequena com frente estreita, curta, descarnada, convexa.	A frente nos machos pode ser mais larga.	Grande.
PERFIL	Ultra convexo.	Convexo.	Sub-convexo.
ORELHAS	Bem compridas, implantação baixa, pendentes e dobradas ao meio longitudinalmente, com bordas sobrepostas em sua principal extensão, a partir do ponto de inserção. Na sua extremidade, dirigindo-se ligeiramente para fora, para cima e para trás. Vistas lateralmente descrevem um semicírculo em direção caudal.		Dobradas ou arqueamentos nos pontos de inserção, orelhas curtas mesmo pendentes e dobradas longitudinalmente. Orelhas largas ou espalmadas.
CHIFRES	Machos: médios, chatos, fortes e saindo para trás, para fora e para baixo. Fêmeas: mais levantados e delicados.	Amochados.	Mocho.
OLHOS	Vivos e castanhos.	Esclerótica amarelada. Castanho claro.	
II. PESCOÇO	Proporcional ao corpo, médio, com barbela nos machos, bem implantado no tronco. Nas fêmeas, um pouco mais fino e delicado.		
III. TRONCO	Comprido e bem conformado.		
PEITO	Machos: médio, musculoso, coberto de pêlos finos e compridos. Fêmeas: mais delicado.		Excessivamente estreito, interferindo nos aprumos.
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea, tendo o osso sacro um pouco mais alto.	Ligeira depressão.	Selada, forte depressão.
TÓRAX	Médio, amplo, com cobertura muscular média, costelas arqueadas.	Pouco profundo, costelas pouco arqueadas.	Deprimido.
VENTRE	De boa capacidade.		
ANCAS	Médias, com pequena elevação na região sacral.		
GARUPA	Comprida, reta, suavemente inclinada.		Muito inclinada, curta.

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
IV. MEMBROS	Anteriores: ossatura fina, bem aprumados. Posteriores: fortes, bem aprumados, com pêlos longos até o jarrete.		Defeitos de aprumo.
CASCOS	Fortes, coloração de acordo com a pelagem.		
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Soltos na bolsa escrotal, bem desenvolvidos e simétricos.		
BOLSA ESCROTAL	Bem desenvolvida com pele solta e flexível.		
VULVA	Normalmente desenvolvida.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Bem implantado e médio.		
TETOS	Grandes e simétricos.		
VII PELAGEM	Qualquer tonalidade. Nos machos, pêlos médios; e nas fêmeas, pêlos curtos; ocorrendo pêlos mais compridos no chanfro, cernelha e culote.		Padrão típico Toggenburg.
PELE	Escura, solta e flexível.		Despigmentada.
MUCOSA	Escura, rosada na parte interna da vulva.		Despigmentada.
VIII. APTIDÃO	Leite, pele e carne.		

PADRÃO RACIAL MAMBRINA

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Grande, forte e larga.		Pequena.
PERFIL	Sub-convexo.	Retilíneo nas fêmeas.	Côncavo, ultra convexo.
ORELHAS	Longas, largas e pendentes ultrapassando o focinho e espalmadas; apresentando uma curva para dentro, e para fora nas extremidades.	Menos longas, ultrapassando o focinho.	Orelhas que não ultrapassem o focinho, estreitas e dobradas.
CHIFRES	Nos machos: longos, saindo para os lados em espiral para cima e para trás. Nas Fêmeas: espiralados e dirigidos para trás.	Amochado.	Mocho.
OLHOS	Cinzentos ou pretos.	Azuis.	
II. PESCOÇO	Nos machos: musculoso, bem implantado, com ou sem barbela. Nas fêmeas: delicado.		
III. TRONCO	Bem conformado, longo e profundo.		Estreito, pouco profundo.
PEITO	Profundo e largo.		Excessivamente estreito, interferindo nos aprumos.
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea, larga e longa.		
TÓRAX	Tórax profundo e bem conformado, costelas bem arqueadas.		
VENTRE	Amplo, profundo e de boa capacidade.		
ANCAS	Bem separadas.		
GARUPA	Longa, larga e suavemente inclinada.		Curta, estreita e muito inclinada.

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
IV. MEMBROS	Medianos, fortes e bem aprumados.		
CASCOS	Fortes, coloração de acordo com a pelagem.		
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Normalmente desenvolvidos.		
BOLSA ESCROTAL	Normalmente desenvolvidos, pele solta e flexível.		
VULVA	Normalmente desenvolvida.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Bem conformado e macio, volumoso e globular.		
TETOS	Simétricos e proporcionais ao úbere.		
VII PELAGEM	Qualquer pelagem.		Características da pelagem Toggenburg.
PELE	Flexível, média, predominantemente a cor escura.		
MUCOSA	Escura.	Mais clara, de acordo com a pelagem.	Despigmentada
VIII. APTIDÃO	Leite, pele e carne.		

PADRÃO RACIAL MOXOTÓ

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Média, cônica e alongada.	Tamanho médio	Grande.
PERFIL	Sub-Côncavo.	Retilíneo.	Côncavo/convexo.
ORELHAS	Pequenas e levantadas.	Médias.	Grandes e pendentes.
CHIFRES	Retilíneos, dirigidos para cima e levemente para trás e para fora, nos machos. Retilíneo, dirigidos para cima e para trás nas fêmeas.	Ligeiramente amochados. assimétricos ou	Mocho.
OLHOS	Vivos e brilhantes.		
II. PESCOÇO	Médio, forte e levantado, nos machos e delicado nas fêmeas, com ou sem brincos.	Curto	Comprido e fino.
III. TRONCO	Bem conformado e musculoso, comprimento médio.		
PEITO	Musculoso e amplo nos machos.		Excessivamente estreito, interferindo nos aprumos.
LINHA DORSO-LOMBAR	Retilínea e larga.	Ligeira depressão.	Selada, forte depressão.
TÓRAX	Amplo e profundo.	Médio.	Estreito.
VENTRE	Volumoso e bem ajustado ao conjunto.	Ligeiramente distendido.	Distendido.
ANCAS	Bem separadas.	Médias.	Estreitas
GARUPA	Média e larga.	Curta.	Acentuadamente inclinada.

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
IV. MEMBROS	Fortes, médios e bem apumados.		Fracos e mal apumados.
CASCOS	Escuros.		Rajados e brancos.
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Normalmente desenvolvidos e simétricos.	Médios.	
BOLSA ESCROTAL	Normalmente desenvolvida, de pele escura.		Despigmentada.
VULVA	Conformação e tamanhos normais.		Despigmentada.
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Bem conformado, médio.		
TETOS	Simétricos, proporcionais ao úbere.		
VII PELAGEM	Branca ou baia. Há uma listra negra descendo da base dos chifres, podendo formar uma auréola em torno das cavidades orbitárias, descendo até a ponta do focinho, sendo mais larga no macho. Listra negra em mais de 50% da linha dorso-lombar. O ventre, o úbere e membros na parte distal pretos, podendo estes últimos apresentarem pequenas manchas brancas. Triângulo negro na nuca. Pêlos curtos e brilhantes.	Pêlos claros na extremidade ventral da bolsa escrotal. Listra negra atingindo 50% da linha dorso-lombar. Linha alba branca.	Pêlos longos.
PELE	Preta.		Despigmentada.
MUCOSA	Escura.		Clara.
VIII. APTIDÃO	Múltiplas : leite, pele e carne.		

PADRÃO RACIAL AZUL SERRANA

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Média e cônica		Grande
PERFIL	Subcôncavo.	Retilíneo	Subconvexo.
ORELHAS	Curtas em forma de lança, rígidas e eretas.	Tamanho médio.	Grandes e pendentes.
CHIFRES	Simétricos, dirigidos para cima, para trás e para fora, com pequena curvatura para a frente na extremidade	Ligeira assimetria ou chifres paralelos.	Mocho.
OLHOS	Castanhos claros.		
II. PESCOÇO	Médios e fortes nos machos. Mais comprido e delicado nas fêmeas. Com ou sem brincos.	Curtos e grossos.	
III. TRONCO	Bem conformado e de comprimento longo.	Comprimento médio.	Comprimento curto.
PEITO	Mais amplo e musculoso nos machos.		Estreito.
DORSO-LOMBO	Retilíneo e largo.	Ligeira depressão.	
TÓRAX	Largo, profundo, com costelas em arqueadas e sem depressão atrás da espádua.	Média profundidade.	Estreito e pouco profundo.
VENTRE	Amplo, profundo e de boa capacidade.	Ligeiramente distendido.	Distendido.
ANCAS	Largas e niveladas.		Estreitas.
GARUPA	De bom comprimento, larga e ligeiramente inclinada.	De comprimento médio.	Curta e acentuadamente inclinada.
IV. MEMBROS	De médio comprimento, fortes e bem aprumados.		
CASCOS	Escuros e fortes.	Cascos rajados ou claros.	

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Simétricos e normalmente desenvolvidos.		Assimetria pronunciada.
BOLSA ESCROTAL	Flexível e de pele escura.	Bipartição desde que esta não ultrapasse $\frac{1}{4}$ do comprimento da bolsa.	Grandes e pendentes.
VULVA	Perfeitamente desenvolvida.		Despigmentada.
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Globoso, com boa textura e pele macia.		Tetos longos.
TETOS	De médio tamanho, simétricos e levemente voltados para frente e para os lados.		
VII. PELAGEM	Pelagem composta do tipo tordilho, variando do claro ao escuro, com reflexo azulado, uniformemente distribuída ou não. Pêlos curtos.	Vestígio de estrela sem contorno definido, na tesa e parte superior da cabeça. Pelagem mais clara no adorno facial: ou mais escura nos membros. Pêlos médios.	Pêlos atípicos ou muito longos.
PELE	Escura.		Áreas de despigmentação.
MUCOSA	Escura.		Despigmentada.
APTIDÃO	Múltipla aptidão: Leite, pele e carne.		

PADRAL RACIAL SAVANA

	IDEAL	PERMISSÍVEL	DESCCLASSIFICANTE
I. CABEÇA	Forte, ligeiramente curva, nariz relativamente amplo e não afinados, boca razoavelmente larga, com lábios superiores e inferiores bem musculosos. Os dentes inferiores deverão se encaixar corretamente na almofada da mandíbula.		Nenhum defeito da boca ou dos maxilares será tolerado.
PERFIL	Sub-convexo a convexo	Ligeiramente retilíneo	Côncavo
ORELHAS	Relativamente grandes e de forma oval, penduradas e caídas junto à cabeça. Deverão ser também bem pigmentadas.		Orelhas pregueadas no sentido vertical, torcidas, muito curtas.
CHIFRES	Fortes, de comprimento médio, moderadamente seprados e bem posicionados, com crescimento para traz e moderada curvatura. Nos machos os chifres são ligeiramente mais pesados e fortes do que nas cabras. Na base deverá haver uma distância razoável entre os chifres. Nos machos devem ser mais forte.		Demasiados longos ou fora de proporção.
OLHOS	Vivos e circundados por pele e pálpebras pigmentadas.		Olhos azuis
II. PESCOÇO	Bem implantados, musculoso e de moderado e comprimento.		Muito longo, muito curto ou muito delgado.
III. TRONCO	Comprido e profundo. Largo no dorso, espáduas bem desenvolvidas e com amplas e bem distribuídas massas musculares.		Má distribuição muscular.
PEITO	Amplo e com uma profunda e larga massa muscular.		Pouca musculatura. Estreito, interferindo nos aprumos.
LINHA DORSO-LOMBO	Retilínea e ampla		Lordose.
TÓRAX	Profundo com costados bem arqueados e musculosos, e com costelas bem separadas. Cernelha ampla e arredondada.		Cernelha com ligamentos frouxos.
VENTRE	Amplo, profundo e de boa capacidade.		
ANCAS	Bem separadas, musculosas e arredondadas		
GARUPA	Ampla e comprida, com inclinação suave.		Curta, estreita ou excessivamente inclinada.

IV. MEMBROS	Fortes, bem posicionados, e proporcionais ao corpo. Articulações fortes e bons aprumos.		Distância do cotovelo ao casco muito longa. Quartelas compridas. Insuficientes musculação.
CASCOS	Fortes e escuros	Pequenas rajas brancas	Despigmentados.
V. ÓRGÃOS GENITAIS			
TESTÍCULOS	Bem desenvolvidos e simétricos		Pequenos ou anormais
BOLSA ESCROTAL	Pele solta e flexível	Pequena bipartição na extremidade distal, não superior a 5 cm.	Presença de outras anormalidades que não aquelas descritas como permissíveis.
TETAS	Uma teta de cada lado	Até duas tetas separados de cada lado.	
VULVA	Bem conformada com intensa pigmentação.		
VI. APARELHO MAMÁRIO			
ÚBERE	Bem conformado, com bons ligamentos suspensórios e uma teta funcional em cada lado.	Presença de não mais que duas tetas funcionais individualizadas, em cada metade do úbere.	Presença de outras anormalidades que não aquelas descritas como permissíveis.
TETOS	De pequeno a médio tamanho, bem formadas.		Tetas juntas em forma de cacho.
VII. PELAGEM	Pêlos brancos, curtos e lisos.	Durante os meses de inverno, os caprinos poderão desenvolver uma pequena camada suplementar de pêlos de proteção mais finos e fofos do tipo lâ. Orelhas com intensa pigmentação nas extremidades.	Presença de outras que não aquelas descritas como permissíveis.
PELE	Totalmente escura.		Pelo pouco pigmentada.
MUCOSA	Escura.		
VIII. APTIDÃO	Carne e pele		